

2025



BSF COFFEE GROUP

CATALOGUE

SOMMAIRE.

Votre expert en machines à café professionnelles.



01	Gamme particuliers / TPE	03 - 06
	GC Casa / Brera	03 - 04
	GC Origin Home	05 - 06
02	Gamme professionnels	07 - 16
	GC Origin / GC Origin +	07 - 09
	GC Mini / GC Mini +	09 - 10
	Coffee Express / Coffe Bar / Coffee Zone	11 - 12
	Coffee Master + / Coffee Center	13 - 14
	GC Office / GC Office + NOUVEAUTÉS 2025	15 - 16
03	Gamme coffee shop	17 - 18
	Master 100	17 - 18
04	Accessoires	19 - 20
	Entretien - Filtration - Monétique - Consommables	19 - 20
05	Coffee Corners	21 - 22



Des machines à café professionnelles chez vous.

La garantie d'un café de qualité

Nos machines garantissent une extraction de qualité qui met en valeur tous les arômes du café fraîchement moulu.

Le grain, gage de qualité !

- + Excellent rapport qualité/prix
- + Plus d'arômes
- + Plus responsable (0 déchet)



+20 BOISSONS /JOUR

7 SÉLECTIONS PERSONNALISABLES



GC CASA ↗

4 BOISSONS AU CHOIX

SÉLECTION ÉCRAN **TACTILE**



BRERA ↗



+ MODÈLE GC CASA

Une machine compacte qui apporte le café du barista professionnel directement chez vous. Design moderne, écran tactile.

La machine moule instantanément le café.
Système de lait professionnel pour un authentique latte ou cappuccino.
Nettoyage automatique. Mode personnalisable de la boisson.

Capacités

+20 boissons par jour

Capacité du réservoir d'eau : 1.5 L

Capacité du bac grains : 200 g

Fiche technique

Intensité : 220/240 V - 50/60 Hz

Puissance : 1.45 - Kw

Dimensions : L24 x P46 x H40 cm

Poids de la machine : 12 kg

Branchement réseau d'eau : non

Caractéristiques

7 sélections personnalisables

20 images pour personnaliser les boissons

Groupe breveté jusqu'à 16g

Bac pour lait frais inclus (existe également sans le lait frais)



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



TRAPPE CAFÉ
MOULU



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

+ MODÈLE BRERA

Une machine au design compact qui propose une sélection de boissons courtes & longues et eau chaude. Facile d'utilisation avec son écran tactile pour choisir et mémoriser vos boissons préférées.

Capacités

Capacité du bac café : 150g

Bac eau 1,2L

Fiche technique

Poids : 7,6kg

Dimensions : L18xH31,5xP40

Alimentation : 220/240 V

Pompe : 12 bars

Caractéristiques

Mode économie d'énergie (classe énergétique A+)

Eau chaude

Machine compacte



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

+30 BOISSONS / JOUR

15 BOISSONS AU CHOIX



GRAND ÉCRAN TACTILE

SORTIE LAIT FRAIS



GC ORIGIN HOME ↗



+

+ MODÈLE **GC ORIGIN HOME**

Cette machine à café automatique convient à un usage professionnel ou domestique. Conçue avec un grand écran intelligent et une réduction du bruit, faites-en votre allié du café.

Vous bénéficiez d'un choix varié de 15 sélections : espresso, double espresso, ristretto, américain, café moulu, café latte, cappuccino, eau chaude etc...

Capacités

Volume journalier conseillé : 30 tasses

Sortie eau chaude par heure : 5 litres

Capacité réservoir d'eau : 2 litres

Sortie lait frais

Capacité de la trémie grains : 280 g

Capacité du bac à marc : env. 15 pièces (Base sur 8g/Pcs)

Fiche technique

Intensité : 220-240 V / 50-60 Hz / 1500 W

Dimensions : L26,3 X P46,3 H44,7 cm

Poids de la machine : 14,3 kg

Caractéristiques

Meules céramiques

Chambre d'infusion : 8 à 16 g

Trappe café moulu

Boissons personnalisables via l'interface



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



EAU CHAUDE



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



RÉDUCTION
DE BRUIT



TRAPPE CAFÉ
MOULU

+30 BOISSONS / JOUR

12 BOISSONS AU CHOIX



GC ORIGIN ↗

24 BOISSONS AU CHOIX

+30 BOISSONS / JOUR

SORTIE LAIT FRAIS



GC ORIGIN + ↗

+ MODÈLE **GC ORIGIN**

Vous bénéficiez d'un choix varié de 12 sélections : Espresso, double espresso, ristretto, américain, café moulu, eau chaude, etc.

+ MODÈLE **GC ORIGIN +**

Vous bénéficiez des mêmes choix de sélection que la GC Origin, mais vous pouvez également ajouter un choix de 12 sélections à base de lait frais : café latte, cappuccino, americano avec du lait, lait chaud, etc.

Choix des boissons personnalisables via l'interface.

Capacités

Volume journalier conseillé : 30 tasses

Espresso (50 ml) : 70 sorties simple/h - 100 sorties double/h

Américain (240 ml) : 50 sorties simple/h

Sortie eau chaude par heure : 5 L

Capacité du réservoir d'eau : 2 L

Capacité de la trémie grains : 500 g

Capacité du bac à marc : env. 50 Pcs (Base sur 8 g/Pcs)

Sortie lait frais **(GC Origin +)**

Caractéristiques

Meules céramiques

Chambre d'infusion : 8 à 16 g

Pompe espresso : 15 bars

Trappe café moulu

Boissons personnalisables via l'interface

Deux tasses possibles en simultanées

Fiche technique

Intensité : 220 V - 50 Hz - 1450 W

Mode économie d'énergie programmable

Dimensions : L30 x P50 x H43 cm

Poids de la machine : 13 kg



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



EAU CHAUDE



SORTIE
DOUBLE
TASSE



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



TRAPPE CAFÉ
MOULU

+100 BOISSONS / JOUR

24 BOISSONS AU CHOIX

SORTIE LAIT FRAIS

RACCORDEMENT RÉSEAU POSSIBLE



GC MINI ↗

INTERFACE
100% PERSONNALISABLE

ADAPTABLE AVEC
SYSTÈME MONÉTIQUE



GC MINI + ↗

DISPONIBLE UNIQUEMENT EN NOIR



+ MODÈLE GC MINI

Prépare des boissons espresso et lactées (espresso, double espresso, ristretto, americano, café moulu, café latte, cappuccino, eau chaude, etc.)

+ MODÈLE GC MINI +

Écran tactile de 10,1 pouces personnalisable, permettant d'afficher des photos et des logos.
Systèmes de paiement intégrés, compatibles avec lecteur CB, badge et monnaie/jetons, idéal pour les Coffee Corners et événements.

La GC Mini et la GC Mini + sont des machines à café professionnelles automatiques, capables de préparer des boissons espresso et lactées. Elles sont adaptées à une utilisation intensive et conviennent bien aux espaces professionnels comme les entreprises ou les événements.

De plus, elles proposent des fonctionnalités avancées pour améliorer l'expérience utilisateur, notamment des options pour préparer des boissons à base de lait et des systèmes facilitant l'intégration dans des environnements professionnels.

Capacités

Capacité du bac café grains : 1,2 kg

Volume journalier conseillé : 100 tasses

Espresso (50 ml) : 70 sorties simple/h - 50 sorties double/h

Américain (240ml) : 50 sorties simple/h - 35 sorties double/h

Cappuccino (240 ml) : 50 sorties simple/h - 50 sorties double/h

Sortie eau chaude par heure : 15 L

Capacité du réservoir d'eau : 2 L (ou 8 L sur option)

Sortie lait frais

Capacité du bac à marc : env. 70 Pcs (Base sur 8 g/Pcs)

Caractéristiques

Meules céramiques

Chambre d'infusion : 8 à 16 g

Pompe espresso : 15 bars

Trappe café moulu

Boissons personnalisables via l'interface

Deux tasses possibles en simultanées

Fiche technique

Intensité : 220/240 V - 50/60 Hz - 1500/1700 W

Mode économie d'énergie programmable

Dimension : L30 x P50 x H58 cm

Poids de la machine : 15,5 kg

Raccordement réseau d'eau de série

Kit d'évacuation eau usée / marc possible



SORTIE
DOUBLE
TASSE



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



TRAPPE CAFÉ
MOULU

10

+200 BOISSONS / JOUR

SORTIE EAU CHAUDE

SORTIE LAIT FRAIS

RACCORDEMENT RÉSEAU POSSIBLE

36 BOISSONS AU CHOIX



COFFEE EXPRESS ↗

1 BAC SOLUBLE

1 BAC GRAIN



COFFEE BAR ↗

+ MODÈLE
COFFEE EXPRESS

+ MODÈLE
COFFEE BAR

+ MODÈLE
COFFEE ZONE

Elles vous apportent un large choix de boissons personnalisées grâce à leur système de lait frais. Vous bénéficiez d'un choix varié de plus de 36 sélections : espresso, double espresso, ristretto, americano, café moulu, café latte, cappuccino, chocolat, eau chaude, etc.

Capacités

Capacité du bac café grains : 1,5 kg x 2 **(Coffee Express uniquement)**

Volume journalier conseillé : 200 tasses

Espresso (50 ml) : 120 sorties simple/h - 80 sorties double/h **(Coffee Express uniquement)**

Espresso (50 ml) : 100 sorties/h

Américain (240 ml) : 80 sorties/h

Cappuccino (240 ml) : 80 sorties/h

Cappuccino (240 ml) : 70 sorties simple/h - 50 sorties double/h **(Coffee Express uniquement)**

Sortie eau chaude par heure : 30 L / 15 L Coffee Express

Capacité du réservoir d'eau : 4 L

Capacité du bac à marc : env. 80 Pcs (Base sur 8 g/Pcs)

Capacité du bac soluble (lait ou chocolat) : 2 kg

Caractéristiques

Meules céramiques

Chambre d'infusion : 8 à 21 g

Pompe espresso : 18 bars / 20 bars **(Coffee Express uniquement)**

Système de paiement en option (monnaie, CB, badge)

Trappe café moulu

Boissons personnalisables via l'interface

Deux tasses possibles en simultanées

Sélection pichet possible

Fiche technique

Intensité : 220/240 V - 50/60 Hz - 2700/3000 W

Mode économie d'énergie programmable

Dimension : L34 x P62 x H54,5 cm

Poids de la machine : 25 kg

Raccordement réseau d'eau de série

Kit d'évacuation eau usée / marc possible

2 BAC SOLUBLES

1 BAC GRAIN



COFFEE ZONE ↗

+



SORTIE
DOUBLE
TASSE



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



TRAPPE CAFÉ
MOULU

12

+300 BOISSONS / JOUR

INTERFACE 100% PERSONNALISABLE

RACCORDEMENT RÉSEAU POSSIBLE

2 BACS À GRAINS

**2 BACS SOLUBLES
& LAIT FRAIS**



GC MASTER + ↗

3 BACS SOLUBLES

**SÉLECTION PICHET
POSSIBLE**



COFFEE CENTER ↗



+ MODÈLE **GC MASTER +**

La GC Master+ apporte un large choix de boissons personnalisées grâce à son système de lait frais, de sa buse vapeur, de son groupe espresso à chambre variable, ses deux bacs café grains et deux bacs solubles.

Vous bénéficiez d'un choix varié de plus de 36 sélections : espresso, double espresso, ristretto, americano, café moulu, café latte, cappuccino, chocolat, eau chaude, etc.

Capacités

Volume journalier conseillé : 300 tasses

Espresso (50 ml) : 156 sorties simple/h - 210 sorties double/h **(GC Master +)**

Américain (240 ml) : 120 sorties simple/h - 150 sorties double/h **(GC Master +)**

Cappuccino (240 ml) : 105 sorties simple/h **(GC Master +)**

Sortie eau chaude par heure : 30 L

Capacité du réservoir d'eau : 6 L (exclusivité GC Master +)

Capacité du bac grains : 1500 g **(x2 bacs GC Master +)**

Capacité du bac soluble chocolat : 2 kg

Capacité du bac soluble lait : 2 kg

Capacité du bac soluble produit gourmand : 2 kg

Capacité du bac à marc : env. 80 Pcs (Base sur 8 g/Pcs)



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



SORTIE
DOUBLE
TASSE



TRAPPE CAFÉ
MOULU
(GC Master +)



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

+ MODÈLE **COFFEE CENTER**

La Coffee Center apporte un large choix de boissons personnalisées grâce à ses différents bacs (3 bacs solubles et 1 café grains).

Vous bénéficiez d'un choix varié de plus de 30 sélections : espresso, double espresso, ristretto, americano, café moulu, café latte, cappuccino, chocolat, boissons gourmandes, eau chaude, etc.

Fiche technique

Intensité : 220/240 V - 50/60 Hz - 3200/3600 W **(2500/2900 W GC Master +)**

Mode économie d'énergie programmable

Dimensions : L40 x P55,8 x H68 cm avec les pieds

Dimensions GC Master + : L40,5 x P54 x H66 cm

Hauteur sans pieds : 62 cm

Poids : 40 kg **(45 kg GC Master +)**

Raccordement réseau d'eau de série

Évacuation eau usée de série

Caractéristiques

Meules céramiques

Chambre d'infusion : 8 à 21 g

Pompe espresso : 18 bars / 20 bars **(GC Master +)**

Système de paiement en option (monnaie, CB, badge)

Trappe café moulu (exclusivité GC Master +)

Boissons personnalisables via l'interface

Deux tasses possibles en simultanées

Buse vapeur en option **(GC Master +)**

Sélection pichet possible

14

NOUVEAUTÉS 2025

+100 BOISSONS / JOUR

INTERFACE 100% PERSONNALISABLE

RACCORDEMENT RÉSEAU POSSIBLE

1 BAC GRAINS

FORMAT COMPACT



GC OFFICE ↗

1 BAC GRAINS

BOISSONS CHAUDES & FROIDES



GC OFFICE + ↗



+ MODÈLE **GC OFFICE**

Le GC Office est une machine à café automatique pensée pour les espaces restreints sans compromis sur la qualité. Dotée d'un design élégant et d'un système de chauffe double, elle prépare des cafés riches et des boissons lactées personnalisables grâce à son réglage de température sur 4 niveaux. Idéale pour les bureaux de petite à moyenne taille, elle allie compacité, efficacité et simplicité d'utilisation.

Capacités

Volume journalier conseillé : 100 tasses / jour

Capacité du réservoir d'eau : 4L / 8L **GC Office +**

Capacité du bac grains : 500g / 700g **GC Office +**

Sortie lait frais

Préparation boisson froide **GC Office +**

+ MODÈLE **GC OFFICE +**

La GC Office + s'impose comme la solution café tout-en-un pour les environnements professionnels exigeants. Capable de préparer en un seul geste des boissons chaudes et froides, elle se distingue par son grand écran tactile 10.1", son système lait frais avec mini-frigo, et son broyeur renforcé. Puissante, rapide et intuitive, elle transforme chaque pause-café en une vraie expérience barista.

Fiche technique

Intensité : 1450 W / 220 V / 50 Hz

Nettoyage automatique intelligent

Dimensions : 48.5 × 28 × 50.7cm

Dimensions GC Office + : 48.5 × 33.6 × 57.5cm

Poids : 15 kg / 17kg **GC Office +**

Raccordement réseau d'eau de série

Évacuation eau usée de série

Caractéristiques

Meules céramiques

Système de paiement en option (monnaie, CB, badge)

Boissons personnalisables via l'interface



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



SÉLECTION
PERSONNALISABLE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



SORTIE
DOUBLE
TASSE



TRAPPE CAFÉ
MOULU



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

+1000 BOISSONS / JOUR

19 BOISSONS AU CHOIX

SORTIE LAIT FRAIS

GRAND ÉCRAN TACTILE

MASTER 100 ↗



+

+ MODÈLE **MASTER 100**

Conçue pour répondre aux exigences des environnements à fort débit, la Master 100 s'impose comme une référence dans le monde du café automatique professionnel. Son design tout en métal, ses finitions soignées et ses composants haut de gamme en font un choix idéal pour les chaînes commerciales, hôtels, espaces premium et bureaux à forte fréquentation.

Avec une capacité allant jusqu'à 1000 tasses par jour, la Master 100 allie performance, élégance et fiabilité pour sublimer chaque instant café.

Capacités

Chambre d'infusion : 28 g (grande capacité)

Double bacs à grains standard (Coffee Master 100)

Triple bacs à grains (Coffee Master 200 / 300 / 300F)

Capacité du bac à marc : 300 g

Affichage : Écran tactile 10.1 pouces (latéral)

Dimensions (LxPxH) : 38 x 63 x 76 cm

Poids : 57 kg

Tension nominale : 380 V

Fréquence : 50/60 Hz

Puissance nominale : 5100 W

Fiche technique

Rendement conseillé : 1000 tasses / jour

Capacité espresso (50 ml) : 1200 tasses/heure

Double système de broyage simultané

Meules professionnelles en métal (Swiss Ditting)

Réglage intelligent et automatique de la mouture

Caractéristiques

Infusion café et lait en simultané

Sortie d'eau chaude indépendante

Buse vapeur indépendante

Buse vapeur automatique

Pompe rotative professionnelle

Détection de manque de lait

Nettoyage automatique intelligent

Accès rapide pour démontage du groupe d'infusion en métal

Alimentation en eau par réseau (robinet)

Auto-absorption d'eau (bouteille externe)

Système IoT + Paiement électronique (E-payment)

Interface utilisateur fluide et intuitive

Préparation de boissons froides possible (mentionné via options de lait froid)



BOISSONS
COURTES
& LONGUES



ÉCRAN
TACTILE



PROGRAMME DE
DÉTARTRAGE



MODE ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



SORTIE
DOUBLE
TASSE



TRAPPE CAFÉ
MOULU

+ AUTRES MATÉRIELS

ENTRETIENS, FILTRATIONS & ACCESSOIRES



NETTOYANT LAIT BSF

Liquide de nettoyage
conduit à lait
1L



DETARTRANT BSF

Détartrant spécial
machines à café
250ml



PASTILLES BSF

Pastilles nettoyantes pour
machine à café espresso
100 pastilles de 2g



PULY MILK

Liquide de nettoyage
conduit à lait
1L



PULY DESCALER

Détartrant liquide
2 x 125ml



PULY CAFF

Détergeant spécial
machines à café
60 Pastilles de 2,5 g



FILTRE BESTSAVE

Système de filtration 100L
À disposer dans le réservoir d'eau
- Taille S/ M ou L
- À changer tous les 2-3 mois



FILTRE BEST MAX

Système de filtration en V
Raccorder à l'eau



FILTRE SAPHIR BWT

Système de filtration
A disposer dans le réservoir d'eau
- Pour bac de 4L
- Pour bac de 8L



FILTRE BRITA AQUA ROMA

Système de filtration
- pour les bacs 2L



FILTRE BRITA PURITY

Système de filtration



TUYAU EVACUATION

Pour eaux usées



REHAUSSE BAC À GRAINS

GC ORIGIN, ORIGIN +, MINI, MINI +



RÉSERVOIR EAU 4L

GC ORIGIN, ORIGIN +, MINI, MINI +



RÉSERVOIR EAU 8L

GC ORIGIN, ORIGIN +, MINI, MINI +

+ AUTRES MATÉRIELS

ACCESSOIRES, MONÉTIQUES & CONSOMMABLES



DISTRIBUTEUR

Pour sucre dose et spatules
L10 x l18 x h15,5 cm



CAFÉ GRAINS & CONSOMMABLES

SUR DEMANDE



GOBELET EN CARTON

4 oz, 7 oz, 12 oz
SUR DEMANDE



KIT DESCENTE MARC



CAISSON MONÉTIQUE

- Terminal de paiement bancaire(CB)
- Monnayeur rendeur
- Badges
- Jeton

Nous consulter pour plus
d'informations



FONTAINE À EAU

Eau plate, eau gazeuse, eau
tempérée, raccordée au
réseau d'eau



CHAUFFE TASSES

Capacité 72 tasses
- Consommation 100W
- Température 30/60°C



FRIGO LAIT

Capacité 9L
- Consommation 220/240V - 60W
- Température 0-4°C
- Option porte vitrée sur demande



FRIGO CHAUFFE TASSES

Capacité frigo 5L
- Consommation 220/240V -
60W



DELTA BOX

- CB ou badge.
- Côtés droit, gauche ou en
dessous pour une fixation à
plat



20

+ COFFEE CORNER
MEUBLE SLIM



Dimension
- 400x600x800mm
- Coloris noir/ chêne clair
- 1 Porte
- Roulettes


➤ Personnalisation possible sur devis

+ COFFEE CORNER
MEUBLE MEDIUM




Dimension
- 600x600x800mm
- Coloris noir/ chêne clair
- 1 Porte
- Roulettes

+ COFFEE CORNER
MEUBLE LARGE



Dimension
- 800x600x800mm
- Coloris noir/chêne clair
- Roulettes montées sur base métallique
- Avec rangement

+ COFFEE CORNER
MEUBLE XL



- Dimension
- 1400x600x800mm
- 2 Portes
- Roulettes montées sur base métallique
> Arche en option

+ COFFEE CORNER
MEUBLE TOWER



- Dimension
- 680x700x1800mm
- 1 porte poubelle
- porte gobelet
- rangements

+ COFFEE CORNER
MEUBLE RECONDITIONNÉ



- Dimension
- 100x80x60
- 2 Portes
- Couleur bleu graphite/chêne clair
- Roulettes
- Pré-percé

> Selon disponibilité, autres dimensions, nous consulter.



Des machines à café professionnelles chez vous.

+
Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos nouveautés



BSF Coffee

+
BSF Coffee Group

contact@bsfcoffeegroup.com

07 69 24 99 83

04 74 67 86 43

274 Rue de la Bare, 01480 Chaleins

+
Commandez dès maintenant



 www.bsfcoffeegroup.com

